

**Tecnología
para asegurar
la calidad en la
Industria Alimentaria**



MAQUIMSA



Tiras de Prueba de Ácido Peracético (PAA) Hydrion®, 0-160 PPM Una forma rápida, fiable y fácil de probar la fuerza y eficacia de Soluciones de lavado PAA antimicrobiano de frutas y verduras en establecimientos de servicio alimentario.




■ PAPEL DE PRUEBA DE ÁCIDO PERACÉTICO (PAA) HYDRION®, 0-160 PPM

- Dimensiones de tira: 2 1/2 pg x 3/16 pg
- Empaquetadas en ampollas con tapa abatible
- 50 tiras por ampolla

MICRO ESSENTIAL
LABORATORY
Hydrion® pH and sanitizer test kits since 1934

Gran variedad de Bolsas Estériles para muestras



WHIRL-PAK®
results you can trust

DENSIMETRO ALCOHOLÍMETRICO DE GAY LUSSAC

El alcoholímetro de Gay-Lussac es un tipo específico de densímetro de flotación, diseñado para determinar el grado de alcohol que tiene una determinada bebida de base acuosa.



GAY LUSSAC - ALCOHOLO-METER 0 TO 100% ALCOHOL 10/670/0

Material: vidrio de soda, balasto de acero, resina de cera sintética
Rango: 0 a 100
Precisión: +/- 2
Diametro del bulbo: 16 mm
Longitud total: 250 mm



22/483/2

Termómetro Horizontal para Congelador o Refrigerador, Rango -30 a 40°C (Solo °C)



K-2504D-CH

Chlorine, Free & Total 0-25 & 0-125 ppm



K-7913-CH

Peracetic Acid 0 – 5.00 ppm

Debido a que es un desinfectante fuerte, el ácido peracético es un excelente agente desinfectante para la industria de alimentos y bebidas. El ácido peracético se usa para desinfectar equipos, pasteurizadores, tanques, tuberías, evaporadores, rellenos y superficies de contacto en plantas de procesamiento de alimentos.



☎ (55) 5586 5222
(55) 5586 5224

✉ www.maquimsa.com

🌐 maquimsa@maquimsa.com



Medidores de calidad de alimentos y bebidas

SPER SCIENTIFIC LTD.



850062
Medidor de pH tipo pluma, Rango 0 a14



300010-SS
Refractómetro Brix / Azúcar con ATC, Rango 0 – 32%

► Los refractómetros BRIX son ideales para las industrias de alimentos y bebidas, agricultura y vino. Su uso y aplicación es indicada para medir los valores en jugos, mermelada, refrescos, saborizantes, etc.



800110
Bluetooth® IR Pen

MEDIDOR DE TEMPERATURA BLUETOOTH

Los resultados directo a tu smarthphone desde una aplicación.

► Simplemente elija Escanear o Monitorear desde la aplicación apuntando el objetivo con la guía del círculo láser para medir la temperatura.

 **AHLSTROM MUNKSJÖ**


MICROBIOLOGIA
Para análisis y composición de los alimentos.

FILTRACIÓN



FILTROS DE JERINGA (RELIAPREP™)

Amplia variedad de membranas, tamaños de poros, diámetros y conexiones.



MEMBRANAS (RELIADISC™)

Amplia variedad de membranas, tamaños de poros, diámetros y conexiones.



Los productos de protección para las manos **HIGH FIVE- Microflex** ofrecen soluciones integrales para aplicaciones en toda la **industria de procesamiento de alimentos.**

TRATAMIENTO PRIMARIO

-  **Aplicaciones**
- Desplume y desollado
 - Corte primario
 - Deshuesado

- PROTECCIÓN:**
- Cortes y pinchazos
 - Líquidos
 - Frío

TRATAMIENTO POSTERIOR

-  **Aplicaciones**
- Loncheado/corte/picado
 - Preparación al vapor / freiduría /asado
 - Marinado


- PROTECCIÓN:**
- Cortes y pinchazos
 - Líquidos
 - Térmica (calor y frío)

ENVASADO

-  **Aplicaciones**
- Almacenamiento de carne envasada
 - Almacenamiento de botellas y latas
 - Almacenamiento de materias primas


- PROTECCIÓN:**
- Destreza
 - Contra el frío

ALMACENAMIENTO EN FRÍO

-  **Aplicaciones**
- Almacenamiento en frío
 - Almacenamiento de carnes envasadas
 - Almacenamiento de materias primas
 - Almacenamiento de botellas y latas


- PROTECCIÓN:**
- Contra el frío
 - Líquidos

SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO

-  **Aplicaciones**
- Almacenamiento /Transporte
 - Mantenimiento y reparación de equipos
 - Desinfección y saneamiento de plantas

- PROTECCIÓN:**
- Cortes y pinchazos
 - Química

► Consulta con nuestros expertos un modelo según tu necesidad

 (55) 5586 5222
(55) 5586 5224

 www.maquimsa.com

 maquimsa@maquimsa.com

COTIZA AHORA