



En este número, encontrarás algunas recomendaciones de equipos, instrumentos, consumibles y accesorios para la **Industria de la Agricultura**

MAQUIMSA





Termómetros e Instrumentos de medición perfectos para la industria de la Agricultura



12/412/3

Termómetro electrónico interior-exterior

Termómetro Electrónico Máximo - Mínimo para Interior / Exterior, Despliega la Información en °C y/o °F, Sonda de 2.5m de Largo, Alarma, Rangos Interior 0 a 50°C y Exterior -50 a 70°C (°C y °F)



13/417/3

Termómetro de suelo - 210mm

Este tipo de termómetro de suelo se utiliza con frecuencia en las industrias de la agricultura y la horticultura para verificar las temperaturas del suelo y el compost. El termómetro de suelo tiene una perilla verde en la parte superior para ayudar con la ubicación del termómetro después de la colocación.



14/460/3

Termómetro de pared blanco Diseño de fruta 215mm

Termómetros de pared de plástico de 215 mm con diseños coloridos impresos y escalas de temperatura en molduras blancas con escala de temperatura verde y diseño de frutas.



12/403/3

Termómetro digital de máximas mínimas con botón de reset

Rango de temperatura: -20 °C a 50 °C/°F (conmutable)
Precisión: +/-1°C (entre 0°C y 50°C)
Resolución de pantalla: 0,1 °C/0,1 °F - temperatura actual

12/432/3

Termómetro digital a prueba de agua, de máximas y mínimas con botón de reset

Rango de temperatura: -20 °C a 50 °C/°F (conmutable)
Precisión: +/-1°C (entre 0°C y 50°C)
Protección de ingreso: IP66
Resolución de pantalla: 0,1 °C/0,1 °F





Pluviómetro



13/414/3

"Medidor de lluvia sencillo de material translúcido calibrado en pulgadas y milímetros, de 100mm de diámetro y 400 ml de capacidad. Se suministra completo con tabla de precipitaciones."



Termómetro de composta

13/415/3

Termómetro de composta de acero inoxidable con vástago de 300 mm para una lectura precisa de composta y garantizar que funciona en el rango óptimo. Rango de 0 a 100 °C/F. El diámetro del dial de 50 mm con zonas de colores indica las temperaturas recomendadas



Termómetro de suelo



13/417/3

Este tipo de termómetro es ideal para enterrarse en el suelo se utiliza con frecuencia en las industrias de la agricultura y la horticultura para controlar las temperaturas del suelo y el compost, tiene una perilla verde en la parte superior para ayudar a ubicar el termómetro después de colocarlo"

Termómetro de propagación


13/418/3

Termómetro de 150 mm para ayudar garantizar la temperatura correcta para la germinación de las semillas




Filtros de papel no tóxico para investigación agrícola

Papel filtro a prueba de semillas



Ahlstrom-Munksjö fabrica filtros de papel no tóxico para la industria del análisis de semillas y en los laboratorios de investigación agrícola. Los papeles están hechos de fibras de celulosa pura, son lo suficientemente resistentes para la prueba y están diseñados para evitar que cualquier sustancia pueda influir en el crecimiento de las plántulas.

- Los papeles de prueba de semillas de **Ahlstrom-Munksjö** tienen las características requeridas para el papel de filtro de sustrato de germinación.
- El papel filtro sirve para determinación de fosfatos, magnesio, sulfuros y zinc en minerales, o en el caso de la Agricultura los suelos.



Porcelana de alta calidad

Para la fácil trituration de tus **muestras**, contamos con **morteros** de alta calidad de porcelana **MILAB**.



Disponibles en diferentes tamaños

MICRO ESSENTIAL

LABORATORY

Hydrión® pH and sanitizer test kits since 1934

Tiras de amonio cuaternario



QT-10

Rango 0 a 400 ppm



QT-40

Rango 0 a 500 ppm



QC-1001

Rango 0 a 1000 ppm

Tiras de cloro libre



CM-240

Rango 10 a 200ppm



CH-300

Rango 0 a 300 ppm



CH-100

Rango 0 a 1000 ppm

Tiras de pH



9800

Rango 0 a 14 pH



165-1/12

Rango 1 a 12 pH

MILAB

Una excelente opción para la recolección de muestras

Muestreadores para granos, semillas, y muchos más



5382-0080



Etiquetas para sellar
tus costales de almacenamiento



5303-2017

Variedad de plásticos para el trabajo en laboratorio agrícola



WHIRL-PAK®
results you can trust



Bolsas estériles para almacenar muestras

Las bolsas de pie de **NASCO** hace que sea muy fácil añadir cualquier muestra a recolectar para pruebas o análisis, tales como semillas, frutas, legumbres, verduras entre otras.





SPER
SCIENTIFIC LTD.

Alta tecnología en el campo.

Refractómetros para determinar porcentaje de azúcares



300060

Refractómetro digital
azúcar 0 a 88% grados Brix



3001

Refractómetro Brix /Azúcar
Rango 0 a 32%

Los refractómetros **Brix**, que también se llaman refractómetros de azúcar, se usan comúnmente en las industrias de alimentos y bebidas, agricultura y vino. Los agricultores de frutas usarán un refractómetro **para verificar el contenido de azúcar de la fruta** en la vid para determinar el mejor momento para la cosecha.



800042S

HACCP termómetro con sonda de vástago
para determinar la temperatura en el suelo.

La pantalla LCD parpadea en rojo para indicar el rango de temperatura en el que pueden crecer las bacterias (4 a 60 ° C y ° F). Las lecturas fuera de ese rango son seguras, como lo indica un LCD verde parpadeante. El usuario también puede programar una alarma audible cuando se excede cualquier temperatura.



800040

Monitor de temperatura digital con sensor remoto
y alarma de punto de escarcha

MAQUIMSA



MaquimsaTodoparaLaboratorios



@myq_maquimsa



(55) 5586 522 / 24



buzon@maquimsa.com



www.maquimsa.com

COTIZA
AHORA