



En este número, encontrarás algunas recomendaciones de equipos, instrumentos, consumibles y accesorios para la **Industria de la Agricultura**

MAQUIMSA






Termómetros e Instrumentos de medición perfectos para la industria de la Agricultura



12/412/3

Termómetro electrónico interior-exterior

Termómetro Electrónico Máximo - Mínimo para Interior / Exterior, Despliega la Información en °C y/o °F, Sonda de 2.5m de Largo, Alarma, Rangos Interior 0 a 50°C y Exterior -50 a 70°C (°C y °F)



13/417/3

Termómetro de suelo - 210mm

Este tipo de termómetro de suelo se utiliza con frecuencia en las industrias de la agricultura y la horticultura para verificar las temperaturas del suelo y el compost. El termómetro de suelo tiene una perilla verde en la parte superior para ayudar con la ubicación del termómetro después de la colocación.



14/460/3

Termómetro de pared blanco Diseño de fruta 215mm

Termómetros de pared de plástico de 215 mm con diseños coloridos impresos y escalas de temperatura en molduras blancas con escala de temperatura verde y diseño de frutas.



12/403/3

Termómetro digital de máximas mínimas con botón de reset

Rango de temperatura: -20 °C a 50 °C/°F (conmutable)
Precisión: +/-1°C (entre 0°C y 50°C)
Resolución de pantalla: 0,1 °C/0,1 °F - temperatura actual



12/432/3

Termómetro digital a prueba de agua, de máximas y mínimas con botón de reset

Rango de temperatura: -20 °C a 50 °C/°F (conmutable)
Precisión: +/-1°C (entre 0°C y 50°C)
Protección de ingreso: IP66
Resolución de pantalla: 0,1 °C/0,1 °F



Pluviómetro



13/414/3

"Medidor de lluvia sencillo de material translúcido calibrado en pulgadas y milímetros, de 100mm de diámetro y 400 ml de capacidad. Se suministra completo con tabla de precipitaciones."



Termómetro de composta

13/415/3

Termómetro de composta de acero inoxidable con vástago de 300 mm para una lectura precisa de composta y garantizar que funciona en el rango óptimo. Rango de 0 a 100 °C/F. El diámetro del dial de 50 mm con zonas de colores indica las temperaturas recomendadas



Termómetro de suelo



13/417/3

Este tipo de termómetro es ideal para enterrarse en el suelo se utiliza con frecuencia en las industrias de la agricultura y la horticultura para controlar las temperaturas del suelo y el compost, tiene una perilla verde en la parte superior para ayudar a ubicar el termómetro después de colocarlo"

Termómetro de propagación


13/418/3

Termómetro de 150 mm para ayudar garantizar la temperatura correcta para la germinación de las semillas




Filtros de papel no tóxico para investigación agrícola

Papel filtro a prueba de semillas



Ahlstrom-Munksjö fabrica filtros de papel no tóxico para la industria del análisis de semillas y en los laboratorios de investigación agrícola. Los papeles están hechos de fibras de celulosa pura, son lo suficientemente resistentes para la prueba y están diseñados para evitar que cualquier sustancia pueda influir en el crecimiento de las plántulas.

- Los papeles de prueba de semillas de **Ahlstrom-Munksjö** tienen las características requeridas para el papel de filtro de sustrato de germinación.
- El papel filtro sirve para determinación de fosfatos, magnesio, sulfuros y zinc en minerales, o en el caso de la Agricultura los suelos.



Porcelana de alta calidad

Para la fácil trituration de tus **muestras**, contamos con **morteros** de alta calidad de porcelana **MILAB**.



Disponibles en diferentes tamaños

MICRO ESSENTIAL

LABORATORY

Hydrión® pH and sanitizer test kits since 1934

Tiras de amonio cuaternario



QT-10

Rango 0 a 400 ppm



QT-40

Rango 0 a 500 ppm



QC-1001

Rango 0 a 1000 ppm

Tiras de cloro libre



CM-240

Rango 10 a 200ppm



CH-300

Rango 0 a 300 ppm



CH-1000

Rango 0 a 1000 ppm

Tiras de pH



9800

Rango 0 a 14 pH



165-1/12

Rango 1 a 12 pH

MILAB

Una excelente opción para la recolección de muestras

Muestreadores para granos, semillas, y muchos más



5382-0080



**Etiquetas para sellar
tus costales de almacenamiento**



5303-2017

Variedad de plásticos para el trabajo en laboratorio agrícola



WHIRL-PAK®
results you can trust



Bolsas estériles para almacenar muestras

Las bolsas de pie de **NASCO** hace que sea muy fácil añadir cualquier muestra a recolectar para pruebas o análisis, tales como semillas, frutas, legumbres, verduras entre otras.





SPER
SCIENTIFIC LTD.

Alta tecnología en el campo.

Refractómetros para determinar porcentaje de azúcares



300060

**Refractómetro digital
azúcar 0 a 88% grados Brix**



3001

**Refractómetro Brix /Azúcar
Rango 0 a 32%**

Los refractómetros **Brix**, que también se llaman refractómetros de azúcar, se usan comúnmente en las industrias de alimentos y bebidas, agricultura y vino. Los agricultores de frutas usarán un refractómetro **para verificar el contenido de azúcar de la fruta** en la vid para determinar el mejor momento para la cosecha.



800042S

**HACCP termómetro con sonda de vástago
para determinar la temperatura en el suelo.**

La pantalla LCD parpadea en rojo para indicar el rango de temperatura en el que pueden crecer las bacterias (4 a 60 °C y °F). Las lecturas fuera de ese rango son seguras, como lo indica un LCD verde parpadeante. El usuario también puede programar una alarma audible cuando se excede cualquier temperatura.



800040

**Monitor de temperatura digital con sensor remoto
y alarma de punto de escarcha**

MAQUIMSA



MaquimsaTodoparaLaboratorios



@myq_maquimsa



(55) 5586 522 / 24



buzon@maquimsa.com



www.maquimsa.com

**COTIZA
AHORA**